

# Ombrellificio Veneto

da oltre 30 anni  
leader nella  
produzione  
di ombrelloni

for over 30 years  
leader in  
production  
of parasols

Ombrellificio Veneto è un'azienda che dal 1983 produce ombrelloni da giardino e da bar/ristorante, ombrelloni pubblicitari e fioriere, in legno e alluminio. La vasta gamma di prodotti, la cura nei dettagli tipica della migliore tradizione artigiana, la professionalità e la tecnologia usata nei sistemi di produzione, unite ad un design elegante e raffinato, fanno della nostra azienda una garanzia per la clientela più varia ed esigente nel settore dell'arredo per esterni.

Since 1983 Ombrellificio Veneto it's an italian firm that produces garden/bar/restaurant parasols, advertising parasols and flower boxes, in wood and aluminium. The wide range of products, the care in details typical of the best artisan tradition, the professionalism and technology used in the production systems, together with an elegant and refined design, make our firm as a reference point and a warrant for the most diverse and particular clientele in the outdoor - life style sector.





ombrelli a palo centrale giganti e multipli	9	ombrelli a braccio laterale	25
giant central pole and multiple parasols		lateral arm parasols	
<b>leonardo</b>	10	<b>saturno</b>	26
<b>plaza</b>	14	<b>vespucci</b>	30
<b>galileo</b>	16	<b>venere</b>	34
<b>fellini</b>	20	<b>afrodite</b>	38
		<b>marte</b>	40
		<b>riviera</b>	44
		<b>horizon</b>	48
		<b>flat</b>	52
		<b>murales</b>	56
		<b>eternity</b>	60
		<b>giove</b>	64
		<b>pitagora</b>	68
		<b>eclisse</b>	72

ombrelli  
a palo

77

centrale

central pole  
parasol

mezzi  
ombrelli

103

half  
parasols

dolomiti alluminio

78

city

104

dolomiti legno

82

petrarca alluminio

86

petrarca legno

90

ocean

94

laguna

98





ombrelloni  
a palo centrale  
giganti e multipli

giant central  
pole and multiple  
parasols

leonardo

plaza

galileo

fellini



# leonardo

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol

- chiusura telescopica sopra i tavoli
- svariate misure, da 3x5 fino a 7x7
- base optional
- versione standard con pendente
- telescopic system for closing over the tables below
- several sizes since 3x5 until 7x7
- optional base
- standard version with flounce

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 108









# plaza

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol

- chiusura telescopica  
sopra i tavoli
- base optional
- versione standard con  
pendente
- telescopic system for  
closing over the tables  
below
- optional base
- standard version with  
flounce

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 110



# galileo

## legno/alluminio

ombrellone multiplo  
telescopico  
in legno e alluminio  
multiple telescopic  
parasol in wood  
and aluminium

- versione standard con pendente
- dispositivo chiusura telescopica sopra i tavoli brevettata (escluso 6x6)
- di serie completo di 4 canaline
- standard version with flounce
- patented telescopic system for closing over the tables below (not 6x6)
- standard with 4 gutters

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 111









# **fellini**

## legno/alluminio

ombrellone multiplo  
in legno e alluminio  
multiple parasol  
in wood and aluminium

- disponibile in versione a "V" e a "T"
- di serie completo di canalina
- versione standard con pendente
- available in "V" and "T" versions
- standard with gutter
- standard version with flounce

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 112











ombrelloni  
a braccio laterale

lateral arm  
parasols

saturno

vespucci

venere

afrodite

marte

riviera

horizon

flat

murales

eternity

giove

pitagora

eclisse



# saturno

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
aluminium lateral  
arm parasol



# 360°

- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 113







# vespucci

ombrellone a braccio  
laterale in legno  
wooden lateral  
arm parasol

- girevole 360°
- sezione pali 9.2x9.2
- 360° rotating
- section poles 9.2x9.2

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 114








# venere

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato grigio antracite  
aluminium lateral arm  
parasol anthracite  
varnished



- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2
- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 115








# afrodite

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato bianco  
aluminium lateral arm  
parasol white varnished



- girevole 360°
- versione standard con pendente
- 360° rotating
- standard version with flounce

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 116






# marte

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato tortora

aluminium lateral arm  
parasol dove grey varnished

- girevole 360°
- possibilità di fissaggio al suolo
- 360° rotating
- possibility of fixing on the ground



scheda tecnica  
data sheet  
pag. 117











# riviera

ombrellone a braccio  
laterale in legno  
wooden lateral  
arm parasol



- girevole 360°
- sezione pali 7.2x7.2
- 360° rotating
- section poles 7.2x7.2

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 118







# horizon

ombrellone a braccio  
laterale orientabile  
in alluminio verniciato  
grigio antracite

aluminium lateral  
orientable arm parasol  
anthracite varnished

# 360°

- orientabile a dx e a sx  
girevole 360°
- orientabile right and  
left  
360° rotating

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 119









# flat


ombrellone a braccio  
laterale a ventaglio  
in alluminio

fan shaped aluminium  
lateral arm parasol

- apertura e chiusura a ventaglio
- orientabile a dx e a sx
- fan shaped opening and closing
- orientable right and left

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 120

360°









# murales

ombrellone a braccio  
laterale addossato  
in alluminio e  
in legno / alluminio  
verniciato grigio antracite  
lateral arm parasol  
attached to the wall  
in aluminium  
and wood / anthracite grey  
varnished aluminium

- possibilità di posizionamento alla parete di aggancio
- predisposizione per aggancio tramite tirante
- placement attached to the wall
- prepared for docking by cable

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 121









# eternity

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
lateral arm parasol  
in aluminium

- gambone, tubo girevole e angoli zincati a caldo
- stecche intercambiabili, sezione 2,0x3,5
- hot galvanized leg, rotation tube and angle
- interchangeable ribs, section 2,0x3,5

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 122










# giove

## legno/alluminio

ombrellone a braccio  
laterale telescopico  
in legno e alluminio  
verniciato grigio antracite

telescopic lateral arm  
parasol in wood and  
anthracite grey  
varnished aluminium



- chiusura telescopica  
sopra i tavoli  
brevettata  
girevole 360°
- patented telescopic  
system for closing  
over the tables below  
360° rotating

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 123










# pitagora

ombrellone a braccio  
laterale retrattile in alluminio  
verniciato grigio antracite  
e bianco

retractable aluminium  
lateral arm parasol  
anthracite and white  
varnished



- sistema di chiusura retrattile
- versione standard con pendente
- retractable closing system
- standard version with flounce

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 124









# eclisse

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato grigio antracite  
aluminium lateral arm  
parasol anthracite varnished



- dispositivo sollevamento telescopico brevettato per chiusura ombrellone (solo su 5x5)
- base optional
- patented telescopic lifting system for parasol closing (only on 5x5)
- optional base

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 125









ombrelloni  
a palo centrale

central pole  
parasols

dolomiti alluminio

dolomiti legno

petrarca alluminio

petrarca legno

ocean

laguna



# dolomiti alluminio

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminum central  
pole parasol

- possibilità di fissaggio al suolo
  - palo Ø 60
  - possibility of fixing on the ground
  - Ø 60 pole
- scheda tecnica  
data sheet  
pag. 126








# dolomiti legno

ombrellone  
a palo centrale  
in legno

wooden central  
pole parasol

- possibilità di fissaggio  
al suolo
- anche tinta Iroko
- possibility of fixing on  
the ground
- also iroko colour

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 127









# petrarca alluminio

ombrellone a palo  
centrale telescopico  
in alluminio  
telescopic aluminium  
central pole parasol



- chiusura telescopica  
sopra i tavoli
- palo Ø 60
- telescopic system  
for closing over the  
tables below
- Ø 60 pole

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 128







# petrarca legno

ombrellone a palo  
centrale telescopico  
in legno

telescopic wooden  
central pole parasol



- chiusura telescopica sui tavoli
- possibilità di fissaggio al suolo
- telescopic system for closing over the tables below
- possibility of fixing on the ground

scheda tecnica

data sheet

pag. 129







# ocean

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol



- apertura a sollevamento, senza carrucole
- opening system by lifting, without pulleys

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 130







# laguna

ombrellone  
a palo centrale  
in legno

wooden central  
pole parasol

- possibilità di fissaggio  
al suolo

- possibility of fixing on  
the ground

scheda tecnica

data sheet

pag. 131













mezzi  
ombrelloni

half  
parasols

city legno / alluminio



# city

## legno/ alluminio




mezzo ombrellone  
in legno e alluminio  
verniciato grigio antracite  
wooden and aluminium  
anthracite grey varnished  
half-parasol

- versione standard con pendente
- possibilità di fissaggio al suolo e a muro
- standard version with flounce
- possibility of fixing on the ground/to the wall

scheda tecnica  
data sheet  
pag. 132







## schede tecniche technical sheet

leonardo	108
plaza	110
galileo	111
fellini	112
saturno	113
vespucci	114
venere	115
afrodite	116
marte	117
riviera	118
horizon	119
flat	120
murales	121
eternity	122
giove	123
pitagora	124
eclisse	125
dolomiti alluminio	126
dolomiti legno	127
petrarca alluminio	128
petrarca legno	129
ocean	130
laguna	131
city	132

accessori  
optionals

134

tessuti  
fabrics

135

# leonardo

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol




## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with flounce  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs

stecche rinforzate da stecche  
in alluminio inserite al loro interno  
reinforced ribs by inner ribs  
parti metalliche prima zincate,  
poi vernicate  
metal parts galvanized and  
varnished  
sistema a doppio ragno  
che consente la chiusura sopra  
i tavoli sottostanti  
elescopic system for closing  
over the tables below

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite  
anthracite grey
- bianco  
white



DIMENSIONE / SIZE	ø8	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6	6x6	6,5x6,5	7x7
ALTEZZA CHIUSO CON BASE (CM) HEIGHT CLOSED	505	440	464	505	521	533	545	605
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) 235	323	337	352	349	561	371	435
	h. min (cm) 227	207	217	327	221	233	247	274
VOLUME IMBALLO m³ / PACKED VOLUME	0,75	0,46	0,48	0,52	0,53	0,53	0,55	0,60
PALO / POLE	10	10	10	10	10	10	10	10
STECCHE (NR./DIM.) / RIBS/SIZES	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40	12 20x35 20x40
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•	•	•	•	•



#### OPTIONALS

*base: 106,5x106,5 cm*

*base: 106,5x106,5 cm*

*carter copribase*


*coverbase carter*

*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

merletti  
crenelation

onde  
wave

*kit luci a led bianche*  
*con telecomando*  
*white led lighting kit*  
*with remote control*



3x5	3x6	3x7	3,5x5	3,5x7	4x5	4,5x5,5	4x6	4x7	5x6	5x7	5x7	6x7
		448	433	495	430	473	480	507	505	538	550	566
		338	328	351	320	340	340	371	352	369	381	392
		220	213	215	210	225	230	234	227	233	245	268
			0,46		0,46	0,39	0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	0,56
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8 20x35	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35	8 20x35	10 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35 20x40	10 20x35 20x40	10 20x35 20x40
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# plaza

ombrellone  
a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version with flounce  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
parti metalliche prima zincate,  
poi vernicate  
metal parts galvanized and varnished  
sistema a doppio ragno che consente  
la chiusura sopra i tavoli sottostanti  
telescopic system for closing over the  
tables below

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite  
anthracite grey
- bianco  
white

## OPTIONALS


base: 86,5x86,5x h 9 cm (per 4x4)  
86,5x86,5x h 13 cm (per 4,5x4,5 - 4x5)  
base: 86,5x86,5x h 9 cm (for 4x4)  
86,5x86,5x h 13 cm (for 4,5x4,5 - 4x5)  
*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*



merletti  
crenelation



onde  
wave



DIMENSIONE / SIZE	4x4	4,5x4,5	4x5
ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	363	404	397
ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	320 h. max (cm) 228 h. min (cm)	359 231	352 224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m <sup>3</sup> PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,35	0,38	0,37
PESO (Kg) / WEIGH	28	35	33
PALO (cm) / POLE	6,0	6,0	6,0
STECCHE (nr.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•



# galileo

## legno/alluminio

ombrellone multiplo  
telescopico  
in legno e alluminio  
multiple telescopic  
parasol in wood  
and aluminium



### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA


possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with frounce  
stecche intercambiabili  
su versione alluminio  
interchangeable ribs  
in aluminium version  
con stecche antivento tra palo  
verticale e ragni  
anti-wind ribs between  
vertical pole and frames

stecche angolari 8x8 rinforzate  
nella versione alluminio  
enforced angular ribs for 8x8  
aluminium  
base maggiorata per  
le misure 7x7 e 8x8  
big base for size 7x7 e 8x8  
di serie completo di 4 canaline  
standard with 4 gutters  
parti metalliche prima zificate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished


dispositivo sollevamento  
telescopico  
brevettato (escluso 6x6)  
patented telescopic lifting  
system (not 6x6)

### OPTIONALS

carter copribase  
coverbase carter  
finitura pendente:  
flounce finishing:



merletti  
crenelation




onde  
wave

kit luci a led bianche  
white led lighting kit

### COLORI STRUTTURA alluminio ALUMINIUM FRAME COLOURS

grigio antracite  
anthracite grey

bianco  
white



DIMENSIONE / SIZE			6x6	7x7	8x8
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	324	398	436
			240	304	321
DIMENSIONE EFFETTIVA REAL SIZE			605x605	715x715	815x815
VOLUME IMBALLO m <sup>3</sup> PACKED VOLUME m <sup>3</sup>			0,86	1,08	1,17
COLONNA VERTICALE VERTICAL COLUMN			11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES			9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS			8x4	8x4	8x4
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•

# fellini

## legno/alluminio

ombrellone multiplo  
in legno e alluminio

multiple parasol  
in wood and aluminium



### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
stecche intercambiabili  
su versione alluminio  
interchangeable ribs in  
aluminium version  
con stecche antivento tra palo  
verticale e ragni  
anti-wind ribs between vertical pole  
and frames  
stecche angolari 4x8 rinforzate  
nella versione alluminio  
reinforced angular  
ribs for 4x8 aluminium

di serie completo di canalina  
standard with gutter

parti metalliche prima zificate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished

base maggiorata per le misure  
3,5x7 "V" e 4x8 "V"  
big base for sizes 3,5x7 "V"  
and 4x8 "V"



### COLORI STRUTTURA ALLUMINIO ALUMINIUM FRAME COLOURS

grigio antracite  
anthracite grey

bianco  
white

### OPTIONALS

carter copribase  
coverbase carter  
finitura pendente:  
flounce finishing:

merletti  
crenelation

onde  
wave

kit luci a led bianche  
white led lighting kit

"V" VERSION				
"T" VERSION				
DIMENSIONE / SIZE	<b>3x6</b>	<b>3,5x7</b>	<b>4x8</b>	<b>3x8</b>
h. max (cm)	324	348"V"-336"T"	386"V"-374"T"	330
h. min. (cm)	240	254"V"-242"T"	271"V"-259"T"	235
"V" VERSION				
"T" VERSION				
COLONA VERTICALE VERTICAL COLUMN	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
PALI SUPERIORI (cm) UPPER POLES	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8x2	8x2	8x2	8x2
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•

# saturno

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
aluminium lateral  
arm parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
stecche diagonali 4x4 rinforzate  
reinforced diagonal ribs for 4x4  
girevole 360°  
360° rotating  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with flounce

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite  
anthracite grey
- bianco  
white

## OPTIONALS

- carter copribase  
coverbase carter  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*
- merletti  
crenelation
- onde  
wave
- kit luci a led bianche  
white led lighting kit  
*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

# vespucci

ombrellone a braccio  
laterale in legno  
wooden lateral  
arm parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi vernicate  
metal parts galvanized  
and varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical pole  
and frame  
girevole 360°  
360° rotating

## OPTIONALS

-  *carter copribase*  
*coverbase carter*
-  *finitura pendente:*  
*flounce finishing:*
-  *merletti*  
*crenelation*
-  *onde*  
*wave*
- kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*
- fioriera in legno*  
*wooden planter*

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

# venere

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato grigio antracite

aluminium lateral  
arm parasol anthracite  
varnished



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate

metal parts galvanized and varnished

con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame

stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
girevole 360°  
360° rotating

## OPTIONALS

*carter copribase*  
*coverbase carter*

*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

 merletti  
crenelation

 onde  
wave

*kit luci a led bianche*

*white led lighting kit*

*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	5	5	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC				
	Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC				

# afrodite

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
verniciato bianco  
aluminium lateral arm  
parasol white varnished



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized  
and varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e rago  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
girevole 360°  
360° rotating  
ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version  
with flounce

## OPTIONALS

*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

- merletti  
crenelation
- onde  
wave

*kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*  
*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*

DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

# marte

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato tortora  
aluminium lateral arm parasol dove grey varnished



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
ombrellone standard fornito  
senza pendente  
standard version without flounce  
girevole 360°  
360° rotating

## OPTIONALS

*carter copribase*

*coverbase carter*

*finitura pendente:*

*flounce finishing:*



merletti

crenelation



onde

wave

*kit luci a led bianche*

*white led lighting kit*

*fioriera in alluminio*

*aluminium planter*



DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

# riviera

ombrellone a braccio  
laterale in legno  
wooden lateral  
arm parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical pole  
and frame  
girevole 360°  
360° rotating

## OPTIONALS

*carter copribase*

*coverbase carter*

*finitura pendente:*

*flounce finishing:*



*merletti*

crenelation



*onde*

wave

*kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*

*fioriera in legno*

*wooden planter*



DIMENSIONE / SIZE	3x3	2x3	3x4
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

# horizon

ombrellone a braccio  
laterale orientabile  
in alluminio verniciato  
grigio antracite  
aluminium lateral  
orientable arm parasol  
anthracite varnished



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragozo  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
ombrellone standard fornito  
senza pendente  
standard version without frounce  
girevole 360°  
360° rotating


## OPTIONALS

*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

-  merletti  
crenelation
-  onde  
wave



*kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*  
*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*



## DIMENSIONE / SIZE


2x2

2,5x2,5

3x3

2x3

3x4



A

h. max (cm)  
h. min (cm)

275  
200

283  
190

290  
180

286  
190

320  
155

PALO (cm) / POLE

7,2x7,2

7,2x7,2

7,2x7,2

7,2x7,2

7,2x7,2

STECCHE (NR.) / RIBS

5

5

8

6

8

TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC  
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC

# flat

ombrellone a braccio  
laterale a ventaglio  
in alluminio  
fan shaped aluminium  
lateral arm parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

apertura e chiusura a ventaglio  
con calamite e velcro  
fan shaped opening and closing  
with magnets and velcro  
possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi vernicate  
metal parts galvanized and varnished

stecche intercambiabili  
interchangeable ribs

ombrellone standard fornito  
senza pendente  
standard version  
without flounce  
girevole 360°  
360° rotating


orientabile a dx e a sx  
orientable right and left

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite  
anthracite grey  
 bianco  
white

## OPTIONALS





*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*



## DIMENSIONE / SIZE

2,5x2,5

2,8x2,8



## PALO (cm) / POLE

7,2x7,2

7,2x7,2

## STECCHE (NR.) / RIBS

8

8

## TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni  
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols



# murales

ombrellone a braccio laterale addossato  
in alluminio e in legno / alluminio  
verniciato grigio antracite

lateral arm parasol attached to the wall  
in aluminium and in wood / anthracite grey  
varnished aluminium



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished

stecche intercambiabili  
su versione alluminio  
interchangeable ribs for  
aluminium version

possibilità di posizionamento  
aderente alla parete di aggancio  
placement attached to the wall  
predisposizione per aggancio  
tramite tirante (operazione  
consigliata)  
prepared for docking by cable  
(recommended)

## OPTIONALS

*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

 merletti  
crenelation

 onde  
wave



### Fissaggio consigliato

In presenza di cemento armato:  
Fischer Ø 10  
If wall is in reinforced concrete:  
Fischer Ø 10

In presenza di bimattone:  
Fischer con gabbia + chimico  
If wall is in perforated brick:  
Fischer with cage + chemical fixing

In presenza di cappotto:  
barre filettate Ø 10  
If wall is with coat:  
Threaded bars Ø 10



DIMENSIONE / SIZE	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3
PALO (cm) / POLE	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
STECCHE (NR.) / RIBS	4	4	8	6
PENDENTE / FLOUCE	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC				
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Acrylic - Tempotest® Parà Parasols	•	•	•	•

# eternity

ombrellone a braccio  
laterale in alluminio  
lateral arm parasol  
in aluminium



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

stecche intercambiabili,  
seziona 2,0x3,5  
interchangeable ribs,  
section 2,0x3,5  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized  
and varnished  
gambone, tubo girevole e angoli  
zincati a caldo  
hot-galvanized leg, rotation  
tube and angle

possibilità di fissaggio  
al suolo  
possibility of fixing  
on the ground

con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
360° girevole  
360° rotating  
ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version  
with flounce

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite  
anthracite grey
- bianco  
white

## OPTIONALS

- carter copribase  
coverbase carter
- finitura pendente:  
flounce finishing:
- merletti  
crenellation
- onde  
wave
- kit luci a led bianche  
white led lighting kit
- fioriera in alluminio  
aluminium planter

DIMENSIONE / SIZE	3x3	4x4	3x4
PALO (cm) / POLE	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS	8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE	•	•	•
TESSUTO / FABRIC	•	•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

# giove

## legno/alluminio

ombrellone a braccio laterale  
telescopico in legno e alluminio  
verniciato grigio antracite  
telescopic lateral arm parasol  
in wood and anthracite grey  
varnished aluminium



### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

dispositivo sollevamento  
telescopico brevettato  
che consente di chiudere  
l'ombrellone sopra i tavoli  
sottostanti  
patented telescopic lifting  
system for closing above  
the table

**possibilità di fissaggio al suolo**  
possibility of fixing on the ground

parti metalliche prima zificate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized  
and varnished  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili su  
versione alluminio  
interchangeable ribs for  
aluminium version  
stecche diagonali 4x4 rinforzate  
reinforced diagonal ribs for 4x4  
ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version with frounce

360° girevole  
360° rotating


### OPTIONALS

*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

 merletti  
crenelation

 onde  
wave

*kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*  
*fioriera in alluminio*  
*aluminium planter*



### DIMENSIONE / SIZE

		4x4	3x4
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	408 378
			308 285
	ALTEZZA - TELESCOPIO GIÙ HEIGHT - TELESCOPE DOWN		
		257 cm 360 cm 440 cm	242 cm 333 cm 350 cm
VOLUME IMBALLO m <sup>3</sup> / PACKED VOLUME m <sup>3</sup>		0,50	0,44
PALO (cm) / POLE		9,2x9,2	9,2x9,2
STECCHE (NR.) / RIBS		8	8
PENDENTE / FLOUNCE		•	•
TESSUTO / FABRIC		•	•
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC			
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			

# pitagora

ombrellone a braccio  
laterale retrattile in alluminio  
verniciato grigio antracite  
e bianco

retractable aluminium  
lateral arm parasol  
anthracite and white  
varnished



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

sistema di chiusura retrattile  
retractable closing system  
possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and  
varnished

con stecca antivento tra palo  
verticale e rago  
anti-wind rib between vertical  
pole and frame  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
stecche diagonali 4x4 rinforzate  
reinforced diagonal  
ribs for 4x4  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with flounce  
360° girevole  
360° rotating

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite  
anthracite grey  
 bianco  
white

## OPTIONALS

carter copribase  
coverbase carter  
 finitura pendente:  
flounce finishing:  
 merletti  
crenelation  
 onde  
wave  
 fioriera in alluminio  
aluminium planter


## DIMENSIONE / SIZE



3x3

4x4

3x4



## PALO (cm) / POLE

9,2x9,2

9,2x9,2

9,2x9,2

## STECCHE (NR.) / RIBS

8

8

8

## PENDENTE - FLOUNCE

•

•

•

## TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC  
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC

•

•

•

# eclisse

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato grigio antracite aluminium lateral arm parasol anthracite varnished



dispositivo sollevamento (solo su 5x5) lifting telescopic system (only for 5x5)


## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
stecche rinforzate da stecche in  
alluminio inserite al loro interno  
reinforced ribs by inner ribs  
parti metalliche prima zincate,  
poi verniciate  
metal parts galvanized and varnished

dispositivo sollevamento  
telescopic brevettato  
che consente la chiusura  
dell'ombrellone (solo su 5x5)  
patented telescopic lifting  
system to close 5x5  
con stecca antivento tra palo  
verticale e ragno  
anti-wind rib between  
vertical pole and frame  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with  
flounce

## OPTIONALS

*base 106,5x106,5*  
*base 106,5x106,5*  
*carter copribase*  
*coverbase carter*  
*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*





merletti  
crenelation



onde  
wave

*kit luci a led bianche*  
*white led lighting kit*

A



asta di sicurezza  
da inserire  
security bar  
to be inserted



## DIMENSIONE / SIZE

		4,5x4,5	5x5	3,5x5	4x5
A	ALTEZZA - TELESCOPIO SU HEIGHT - TELESCOPE UP	h. max (cm) h. min. (cm)	440 304		
PALO (cm) / POLE		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
STECCHE (NR.) / DIMENSIONI RIBS /DIMENSIONS		8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35
PENDENTE / FLOUNCE		•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•

# dolomiti alluminio

ombrellone a palo centrale  
in alluminio

aluminium central  
pole parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA



possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
stecche intercambiabili  
interchangeable ribs  
stecche diagonali 4x4 rinforzate  
reinforced diagonal ribs for 4x4  
ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version with flounce

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

	grigio antracite anthracite grey
	bianco white

## OPTIONALS

- finitura pendente:*  
*flounce finishing:*
- merletti crenelation
  - onde wave



DIMENSIONE / SIZE		Ø3	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	263	263	328	263	294
	h. min (cm)	214	200	230	200	218
VOLUME IMBALLO m <sup>3</sup> PACKED VOLUME		0,08	0,10	0,14	0,09	0,12
PESO (Kg) / WEIGHT		10,5	14,0	23,5	12	18,5
PALO (cm) / POLE		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
STECCHE (NR.) / RIBS		8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		—	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•

# dolomiti legno

ombrellone a palo centrale  
in legno

wooden central  
pole parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground


## OPTIONALS

*struttura tinta iroko (no ø 3,5)*

*iroko colour structure (no ø 3,5)*

*finitura pendente:*

*flounce finishing:*





merletti



onde

wave



DIMENSIONE / SIZE		ø3	ø3,5	3x3	4x4	2x3	3x4
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	276	276	276	336	276	308
	h. min (cm)	217	210	203	235	203	224
VOLUME IMBALLO m <sup>3</sup> / PACKED VOLUME		0,085	0,085	0,10	0,12	0,085	0,12
PESO (Kg) / WEIGH		13,0	13,0	17,0	29,0	13,0	23,0
PALO (cm) / POLE		4,8	4,8	4,8	5,8	4,8	4,8
STECCHE (nr.) / RIBS		8	8	8	8	6	8
PENDENTE / FLOUNCE		-	-	*	*	*	*
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC		*	*	*	*	*	*

# petrarca alluminio

ombrellone a palo  
centrale telescopico  
in alluminio

telescopic aluminium  
central pole parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground


stecche intercambiabili  
interchangeable ribs

stecche diagonali 4x4 rinforzate  
reinforced diagonal ribs for 4x4

sistema a doppio ragno che consente  
la chiusura sopra i tavoli sottostanti

telescopic system for closing  
over the tables below

ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version with flounce



## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

grigio antracite  
anthracite grey



bianco  
white

## OPTIONALS

*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*

merletti  
crenellation

onde  
wave



## DIMENSIONE / SIZE

			3x3	4x4	3x4
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	300 89	363 80	328 77
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	270 205	320 228	300 212
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m <sup>3</sup> PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)			0,13	0,15	0,14
PESO (Kg) / WEIGH			17,5	25	20
PALO (cm) / POLE			6,0	6,0	6,0
STECCHE (NR.) / RIBS			8	8	8
PENDENTE / FLOUNCE			•	•	•
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•

# petrarca legno

ombrellone a palo  
centrale telescopico  
in legno

telescopic wooden  
central pole parasol




## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground


ombrellone standard  
fornito con pendente  
standard version with flounce

sistema a doppio raggio  
che consente la chiusura sopra  
i tavoli sottostanti  
telescopic system for closing  
over the tables below



## OPTIONALS


*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*



merletti  
crenelation



onde  
wave



DIMENSIONE / SIZE		3x3	4x4	3x4	
A	ALTEZZA CHIUSO CON BASE HEIGHT CLOSED WITH BASE	300	383	347	
B	ALTEZZA APERTO CON BASE HEIGHT OPENED WITH BASE	h. max (cm) h. min. (cm)	274 205	334 240	308 224
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m <sup>3</sup> PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)		0,10	0,15	0,14	
PESO (Kg) / WEIGHT		18	31	24	
PALO (cm) / POLE		4,8	5,8	4,8	
STECCHE (NR.) / RIBS		8	8	8	
PENDENTE / FLOURNE		•	•	•	
TESSUTO / FABRIC Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	

# ocean

ombrellone a palo centrale  
in alluminio  
aluminium central  
pole parasol




## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground  
ombrellone standard  
fornito senza pendente  
standard version without flounce  
apertura a sollevamento,  
senza carrucole  
opening system by lifting,  
without pulleys

## COLORI STRUTTURA FRAME COLOURS

- grigio antracite  
anthracite grey
- bianco  
white



DIMENSIONE / SIZE		ø2	ø2,5	ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
ALTEZZA CON BASE HEIGHT WITH BASE	h. max (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	h. min. (cm)	208	200	198	200	200	210	193
PALO (cm) / POLE		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
STECCHE (NR.) / RIBS		6	6	6	4	4	4	4
TESSUTO / FABRIC		•	•	•	•	•	•	•
Olefín 190 g - tinto in massa								
Olefín 190 g - high color stability								

# laguna



ombrellone a palo centrale  
in legno

wooden central  
pole parasol



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio al suolo  
possibility of fixing on the ground



DIMENSIONE / SIZE	ø2,5	ø3,2	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
ALTEZZA HEIGHT	265	265	265	265	270	270	300
VOLUME IMBALLO (SENZA BASE) m <sup>3</sup> PACKED VOLUME (WITHOUT BASE)	0,085	0,085	0,05	0,05	0,10	0,085	0,11
PESO (Kg) / WEIGHT	7,5	9	7,5	9	14	8	19
PALO (cm) / POLE	3,8	3,8	3,8	3,8	4,8	3,8	4,8
STECCHE (NR.) / RIBS	6	6	4	4	8	6	8
PENDENTE / FLOURCE	•	•	•	•	•	•	•
TESSUTO / FABRIC Poliestere resinato ecru 170 g Resinated polyester ecru 170 g	•	•	•	•	•	•	•

# city

## legno/alluminio

mezzo ombrellone  
in legno e alluminio  
verniciato grigio antracite

wooden and aluminium  
anthracite grey varnished  
half-parasol



### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

possibilità di fissaggio  
al suolo e a muro  
possibility of fixing on the  
ground/to the wall  
ombrellone standard fornito  
con pendente  
standard version with flounce  
stecche intercambiabili  
su versione alluminio  
interchangeable ribs for  
aluminium version

### OPTIONALS

*finitura pendente:*  
*flounce finishing:*





merletti  
crenelation



onde  
wave



### VERSIONE LEGNO - WOODEN VERSION



#### DIMENSIONE / SIZE

1,5x2 1,5x3 2x3 2x4

ALTEZZA CON  
PIASTRA ACCIAIO  
HEIGHT WITH STEEL PLATE

h. max (cm)	268	268	299	325
h. min. (cm)	195	195	224	233

VOLUME IMBALLO m<sup>3</sup>  
PACKED VOLUME m<sup>3</sup>

	0,085	0,10	0,12	0,12
--	-------	------	------	------

PALO (cm) / POLE

	4,8	4,8	4,8	6
--	-----	-----	-----	---

STECCHE (NR.) / RIBS

	4	5	5	5
--	---	---	---	---



PENDENTE / FLOUNCE

	•	•	•	•
--	---	---	---	---

TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC  
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC

### VERSIONE ALLUMINIO - ALUMINIUM VERSION



#### DIMENSIONE / SIZE

1,5x2 1,5x3 2x3 2x4

ALTEZZA CON  
PIASTRA ACCIAIO  
HEIGHT WITH STEEL PLATE

h. max (cm)	255	255	285	315
h. min. (cm)	192	183	218	223

VOLUME IMBALLO m<sup>3</sup>  
PACKED VOLUME m<sup>3</sup>

	0,09	0,10	0,12	0,14
--	------	------	------	------

PALO (cm) / POLE

	6	6	6	6
--	---	---	---	---

STECCHE (NR.) / RIBS

	4	5	5	5
--	---	---	---	---

PENDENTE / FLOUNCE

	•	•	•	•
--	---	---	---	---

TESSUTO / FABRIC

Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC  
Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC

## ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT

Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionale al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.

It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.

MODELLO / MODEL	PIASTRA LAVATO 40x40 WASHED PLATE 40x40	PIASTRA LAVATO 50x50 WASHED PLATE 40x40	PIASTRONE CEMENTO 40x40 con maniglie BIG WASHED PLATE 40x40 with handles	PIASTRONE CEMENTO 50x50 con maniglie BIG WASHED PLATE 50x50 with handles
LEONARDO		x 12		x 4
LEONARDO 6x6 a 12 stecche LEONARDO 5x7 a 10 stecche	LEONARDO 6x6 with 12 ribs LEONARDO 5x7 with 10 ribs	x 24		x 8
PLAZA 4x4	x 8			
PLAZA 4,5x4,5 - 4x5	x 12		x 4	
GALILEO 6X6		x 12		x 4
GALILEO 7x7 - 8x8		x 24		x 8
FELLINI "T"		x 12		x 4
FELLINI "V" 3X6 - 3X8		x 12		x 4
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8		x 24		x 8
ECLISSE		x 24		x 8
ETERNITY 3x3		x 8		x 4
ETERNITY 3x4		x 10		x 4
ETERNITY 4x4		x 12		x 4
FLAT		x 6		x 2
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x2 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2,5x2,5 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 2x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 6		x 2
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE 3x3 ALL LATERAL ARM MODELS		x 8		x 4
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 3x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 8		x 4
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE (NO Eternity) 4x4 ALL LATERAL ARM MODELS (NO ETERNITY)		x 10		x 4
CITY 1,5x2				x 1
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3	PIASTRA ACCIAIO 70x70	STEEL PLATE 70x70		
CITY 2x4	PIASTRA ACCIAIO 100x100	STEEL PLATE 100x100		

MODELLO / MODEL	BASE ROTONDA GRANIGLIA 25 Kg. ROUND GRIT BASE 25 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 35 Kg. ROUND GRIT BASE 35 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 50 Kg. ROUND GRIT BASE 50 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 70 Kg. con maniglie ROUND GRIT BASE 70 Kg. with handles	PIASTRA ACCIAIO 70x70 STEEL PLATE 70x70	PIASTRA ACCIAIO 100x100 STEEL PLATE 70x70
DOLOMITI LEGNO / ALLUMINIO		2x3	ø3 - ø3,5 3x3 - 3x4 4x4		ø3 - ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 4x4
PETRARCA LEGNO / ALLUMINIO			3x3	3x4 - 4x4		3x4 - 4x4
OCEAN	ø2 - ø2,5 2x2	ø3 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			ø2 - ø2,5 ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3	
LAGUNA		ø2,5 ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3	3x3 3x4		ø2,5 ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3 - 3x3	3x4

# accessori optionals



LAVORAZIONI PENDENTI  
FLOUNCE FINISHING



merletti  
crenellation



onde  
wave



CANALINE  
GUTTERS

di serie in GALILEO  
e FELLINI.  
standard for GALILEO  
and FELLINI.

Con Cristal all'interno,  
per LEONARDO in tessuto.  
Lined with Cristal inside,  
for LEONARDO in fabric.



FODERI  
PROTECTION COVERS

In acrilico ecru o PVC  
per tutti i modelli.  
In acrylic ecru or PVC  
for all the models.



KIT LED A LUCE BIANCA  
4000 K° KIT

WHITE LED LIGHTING KIT

4000 K°

Kit integrato per LEONARDO,  
con telecomando.

Integrated kit, remote control  
included, for LEONARDO.

Kit universal già montato  
(vedi modelli a braccio laterale  
su cui previsto).  
Mounted universal lighting kit  
(see the models on which it is  
intended).



BASI IN GRANIGLIA  
GRIT BASES

Per ombrelloni con palo  
centrale:  
For the parasols with  
central poles:  
Ø 38, Ø 48, Ø 58, Ø 60

Kg. 70  
con maniglie e tubo con piastra  
a doppio foro. with handles and  
complete tube with double hole  
plate.

Kg. 50 - Kg. 35  
con tubo e piastra a doppio foro.  
complete tube with double hole  
plate.

Kg. 25  
con tubo e piastra a foro unico.  
complete tube with single hole  
plate.



PIASTRE LAVATO  
WASHED PLATES

50x50  
per ombrellone LEONARDO,  
per tutti i modelli multipli  
e a braccio laterale.  
for LEONARDO, for all the  
multiple and lateral arm  
models.

40x40  
per modello PLAZA.  
for PLAZA.



PIASTRONI CEMENTO  
BIG WASHED PLATES

50x50 – 40x40  
CON MANIGLIE  
Per ombrellone LEONARDO,  
CITY, PLAZA, per tutti i  
modelli multipli e a braccio  
laterale  
WITH HANDLES  
For LEONARDO, CITY,  
PLAZA, for all the multiple  
and lateral arm models.



PIASTRA ZINCATA  
E VERNICIATA  
GALVANIZED AND  
PAINTED STEEL PLATE

20x20  
solo per fissaggio a  
pavimento  
just for fixing into the floor  
70x70 - kg. 21  
anche con tubo decentrato  
per CITY  
also with decentralized tube  
for CITY

100x100 - kg 40  
anche con tubo decentrato  
per CITY 2x4  
also with decentralized tube  
for CITY 2x4



CONTROPIASTRE  
COUNTERPLATES

Da cementare a scomparsa.  
To be cemented and flush  
fitted.

Per fissaggio a pavimento.  
For fixing into the floor.



FIORIERA ALLUMINIO  
ALUMINIUM PLANTER

antracite, bianca, tortora  
anthracite, white, dove colour

Misure:  
Dimensions:  
104x50xh34 cm.



FIORIERA LEGNO  
WOODEN PLANTER

Misure:  
Dimensions:  
104x50xh34 cm.



CARTER COPRI BASE  
CARTER BASE COVER

vedi modelli su cui previsto  
see the models on which it  
is intended

# tessuti fabrics

**ACRILICO / ACRYLIC**  
gr. 320 m/q.



ECRU



BIANCO



CORDA

**POLIESTERE RESINATO / RESINATED POLYESTER**  
gr. 170 m/q.



ECRU

**TEMPOTEST® PARÀ OMBRELLONI / PARASOLS**  
gr. 300 m/q. tinto in massa / dyed in bulk



ECRU  
Cod. 151/15



BIANCO  
Cod. 15



NOCCIOLA  
MELANGIATO  
Cod. 106




CORDA  
Cod. 14

**TEMPOTEST®**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



TORTORA  
Cod. 926



GRIGIO  
COD. 97/15




GRIGIO CHIARO  
COD. 79



GRIGIO CHIARO  
TRAMATO  
COD. 986/727



TESTA DI MORO  
COD. 81



NERO  
COD. 24



BORDEAUX  
COD. 73



VERDE BOSCO  
COD. 5



TERRACOTTA  
COD. 426




GIALLO  
COD. 12/15

**TEMPOTEST® PARÀ TENDE DA SOLE / AWNINGS**  
tinto in massa / dyed in bulk

**TEMPOTEST®**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



ECRU  
COD. 15/1



ANTRACITE  
COD. 97




ROSSO  
COD. 11



MALDIVE  
COD. 22

**PVC**  
gr. 400 m/q.



BIANCO  
COD. 010



BEIGE  
COD. 022



ECRU  
COD. 6755


**OLEFIN**  
gr. 190 tinto in massa / dyed in bulk




ECRU 2710



BIANCO 2602



TORTORA 2739



ANTRACITE 2657

Le immagini stampate non riproducono perfettamente i colori e i toni dei nostri modelli. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al continuo miglioramento e rinnovamento dei modelli.

The printed images do not reproduce perfectly the colours and shades of our models. The company reserves the rights to make all modification necessary for the improvement and renewal of the model.

## AVVERTENZE WARNINGS

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.
- A stagione conclusa, assicurarsi che il telo sia asciutto prima di riporre l'ombrellone, onde evitare eventuali formazioni di muffa.
- Chiudere sempre l'ombrellone al termine dell'utilizzo.
- Per facilitarne l'apertura, accompagnare le stecche corte verso l'esterno.
- Nei modelli a braccio laterale, ad ombrellone chiuso, assicurarsi che il cavo per l'apertura sia sempre in tensione.
- Non trascinare a terra gli ombrelloni ma sollevarli, onde evitare di rovinare la tela (effetto buco da sigaretta).

- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.
- At concluded season, be sure that the fabric is dry before putting parasol back, to avoid possible mould formations.
- To make the opening easier, take the short ribs towards the outside ones.
- Close always parasols at the end of the use.
- In lateral arm models, the cable have to be always in tension when parasol is closed.
- Do not drag parasols but raise them (even if packaged). Ombrellificio Veneto® cannot be responsible for damages by dragging (holes like bore by cigarette at the corner of the flounces).

Photo and render:  
**Grafiche Antiga spa**  
Pellizzari - Rigo

Graphic design, layout and printing:  
**Grafiche Antiga spa**



© 2018 Ombrellificio Veneto Srl

**100%** PRODOTTO  
ITALIANO

